



STORO s.r.o.
Nádražní 864/1
683 01 Rousínov, Česká republika
IČ: 26956381
08
EN 14351-1:2006+A1:2010



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dřevěné vchodové dveře systém EURO IV92

Typové označení výrobku : EURO IV92

Popis určení výrobku: Výrobek je určen pro použití do bytových i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce : **STORO s.r.o.**
Nádražní 864/1, 683 01 Rousínov, Česká republika,
IČ: 26956381

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

PfB GmbH & Co. zkušební středisko pro stavební prvky KG NB-č.: 1644 jako notifikovaná zkušebna, provedlo posouzení vlastností výrobku podle systému 3 a vydalo Osvědčení o zkoušce typu výrobku č. **13/04-A121-Z11**, podle ZA normy **EN 14351-1:2006+A1:2010** a dále
Centrum stavebního inženýrství a.s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Oznamovaný subjekt č. 1390, provedl stanovení součinitele prostupu tepla podle ČSN EN 12412-2 a vydal **Protokol o zkoušce č. 216/17** ze dne 28.6.2017 a **Protokol o výpočtu č. V-071/17** ze dne 29.6.2017 Stanovení součinitele tepla podle normy ČSN EN ISO 10077-1

Vlastnosti výrobku:

Dřevěné vchodové dveře - otevíravé, vzorek 970 x 2050

| Vlastnost | Deklarovaná hodnota | | Klasifikační nebo zkušební postup |
|---|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Odolnost proti zatížení větrem / tlak | 4 | | EN 12207 |
| Odolnost proti zatížení větrem (průhyb rámu) | C5 | | EN 12210 |
| Vodotěsnost / zkušební tlak EN1027 | 9A | | EN 12208 |
| Nebezpečné látky | Ujištění výrobcem | | - |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | Funkční bez poškození | | EN 14351-1 |
| Akustické vlastnosti Rw (dB)* | Rw skla | Rw dveří | EN 14351-1 |
| | 33 dB | 34 dB | |
| | 36 dB | 36 dB | |
| | 37 dB | 36 dB | |
| Součinitel prostupu tepla Uw (W/m ² K) | Ug | Ud | EN ISO 10077-1 |
| | 0,5 | 0,76 | |

www.storo.cz

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:




Nádražní 864/1, 683 01 ROUSÍNOV
IČO: 26956381, DIČ: CZ26956381
Tel./fax: 517 371 258

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luboš Surák", written over a faint circular stamp or watermark.

Luboš Surák
jednatel společnosti

Datum vystavení prohlášení: 4.2.2019